







Jautuolanti

Miller: 0(1) 2, 3 4 5 Désignation: Maylivelv de Turi Clos 4- planchelf - Rang 5 - Souche 4 Vigueur: 2 Date de Véraison : 5 % 65 Date de maturité X 4.865 42 Fourriture : () GRAPPE - 6 2 H - P - 1 - H- C. BAIE: TG - (G) 20 118 - P. B1 - Gr - Rs - Rg - N Charge saveur : (s) - m - ar - fox - herb s 1 2 disc. - sph. - (ell). - Ov. Obov. - cyl. - fus. S 2 J avec pépins - apyrène 834 jus : inc. - coloré 34 rédoncule ; L- M- C

```
DESIGNATION: Maglioceo di Turi CLOS 4 PLANCHE 27 RANG 5 SOUCHE 4
Vigueur : 2
Port : (erig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 27-7 66
Date de Maturité : 10.8.66
Pourriture : 0
Pédoncule : 17
Millerandage : O
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G-M - P.
        disc. - sph. - ell. - ov.
       obov - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : 8 - m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
s 13
8 24
8 34
           avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.
s 54
```

DESIGNATION: Magliocco di Turi CLOS & PLANCHE 27 RANG S SOUCHE 4 Vigueur :2 Port : érig - (1/2 érig) - couché. Date de Véraison: 26,7.67 Date de maturité: 30,8,67 a Pourriture : 0 Pédoncule : Ma Millerandage :0,5 GRAPPE : G - M - P : L - M - C: BAIE : TG - G - M170 P6. disc. - sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - No Saveur : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 4 8 2 14 S 3 4 1 1 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coldré.

Année: 1966
Emplacement . el. 4. P. 2.7. S.4.... Désignation . Magliocco. di Turi.

!	AND THE REAL PROPERTY.	! Monbre	:====================================	
!		total!	1 11.3	
1	1	! 6	! 3 7 !	
1	2	! 6	21 7	12.66
1	3	6	3 + !	The Association of the Associati
1		1	!!!	
	ħ	6	15 + 1	

Désignation : Emplacement : Magliocco di Turi 4.27 \$4 s.1

hliaitaalimtaulimtauhautuu)

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

41 - épanoui O - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O- duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 03- en gouttière 6- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duvetouses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 contièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo Mai 65

Désignation: Magliocco di Turi Emplacement: 4.27 54 s.1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Ø duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Ø duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

idantan hadan hada edan dan d

- 48 à pétiole glabre O- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo Mai 65 V4 |

Magliocco di Turi

Désignation : Emplacement :

4.27 54 8.1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3, ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5,

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

hlimtardinetaylastandradind

Magliocco di Turi

Désignation:
Emplacement: 4.2754 1

#### FEUILLE ADULTE.

# colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

nlimited materal materal autim)

Lobes: plan(1) - en gouttière 2 - involute 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Norvures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulcur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonnoux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Remas 8.65

nhadouleetaalaatmlaatuu) Jandandanti

Emplacement: 4.2754 + 1

Maglioceo di Tun Désignation :

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2)- Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédonculo hordacé 1 - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la promière ramification 3.

25 - Amo de la rafle coloré 4 - non coloré 5

#### BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5.)
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (7 irrégulière 2.
- 28 Forme : discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde (2 ovorde 3 troncovoído 4 - obovoído 5 - cylindroíde 6 - fusiformo 7 arquée 8 - autro 9.
  - A ombilic persistant ( ) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 6 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse (7) mollo (8.)
- 30 A saveur neutro 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long (1) moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de coulcur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6. 32 A pinceau : coloré 6 hon coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

, Calvo 8.65

identina brostan dimetro di nutro d

Calvo 12.65

Jantaulanti

idiani and instantant militari un l

9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 3. 18 - Angle lob. term. ..... ①-②-② 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 8 - 9 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - ② - ③. 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3 - (4) - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Forma : 4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 82

Domerque 70